

Mamoplastia redutora

Antes de se submeter à mamoplastia redutora é preciso tomar alguns cuidados.

- Suspender o uso de hormônios femininos
- Suspender o uso de medicamentos emagrecedores
- Suspender o uso de AAS
- Suspender o uso de anti-inflamatórios
- Suspender o uso de tabaco
- Informar ao médico o uso de medicamento natural
- Informar ao médico o uso de medicamento homeopático
- Providencie as malhas cirúrgicas e leve-as ao hospital quando da internação
- Compre os medicamentos prescritos e leve-os ao hospital quando da internação
- No dia anterior à cirurgia, tome banho com sabonete antisséptico
- A partir das 22 horas do dia anterior à operação, faça jejum, inclusive de líquidos
- Compareça ao hospital no horário marcado e com um acompanhante

Exames

- **Sangue**
 - Hemograma
 - Coagulograma
 - Ureia
 - Creatinina
 - Glicemia de jejum
 - IgE total
 - IgE específico para látex

- **Urina**
 - Rotina
 - Urocultura

- **Ultrassom**
 - Mamas
 - Axilas

- **Imagem**
 - Mamografia

- **Eletro**
 - Eletrocardiograma

- **Risco Cirúrgico**



www.rogervieira.com.br
contato@rogervieira.com.br
(31) 99304-0004

